



Fișă tehnică — Display profesional 21:9 Stretch Signage 105", LG 105BM5P-B, 440 cd/m², Portrait / Landscape, boxe încorporate, 16/7

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Display profesional 21:9 Stretch Signage 105", LG 105BM5P-B, 440 cd/m², Portrait / Landscape, boxe încorporate, 16/7

MODEL

DISPRO-LG-105BM5P-B.AUEQ

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Descoperă o experiență vizuală cu totul nouă cu ecranul nostru lat de 105", 21:9. Caracteristici principale Format extins 21:9 Datorită compatibilității cu raportul de aspect 21:9, modelul LG 105BM5P oferă o experiență vizuală captivantă, cu un ecran mai lat decât cel al unui monitor 16:9. Caracteristicile speciale ale ecranului său permit afișarea conținutului 21:9, inclusiv a platformelor de videoconferință cu ecran lat, cu detalii naturale. Mod portret / peisaj Modelul LG 105BM5P oferă o utilizare versatilă, putând fi folosit atât în orientare verticală, cât și orizontală. Această flexibilitate îți permite să se adapteze la diverse scenarii de instalare și utilizare. Ecran de înaltă rezoluție Ecranul LG de 105" oferă o rezoluție de peste patru ori mai mare decât FHD, asigurând o experiență vizuală satisfăcătoare pentru spectatori. Cu o rezoluție de 5.120 × 2.160 și o densitate ridicată a pixelilor, fiecare detaliu al ecranului este redat cu o claritate deosebită Design subțire Modelul LG 105BM5P se remarcă prin rama subțire și designul elegant, cu o greutate redusă. Nu numai că economisește spațiu, dar facilitează și instalarea, fiind astfel alegerea ideală pentru o gamă variată de medii de utilizare. Conectare și încărcare ușoară prin USB Type-C Conectivitatea USB Type-C

simplifică conectarea, permite încărcarea și transferul de date simultan printr-un singur cablu. Partajare wireless a ecranului Ecranul extins LG de 105" oferă o funcție de partajare wireless a ecranului, cunoscută sub numele de LG CreateBoard Share, care permite partajarea ușoară a materialelor de prezentare fără fir, eliminând astfel aglomerația de cabluri. Aceasta le permite utilizatorilor să afișeze în timp real până la 9 ecrane partajate sau un fișier pe ecran, atunci când aplicația LG CreateBoard Share este instalată pe dispozitiv. De asemenea, fișierele de la gazdă pot fi trimise cu ușurință către orice dispozitiv conectat la aplicație Slot OPS Modelul 105BM5P este compatibil cu sloturile OPS, permițându-vă să montați cu ușurință un modul OPS în partea din spate a ecranului, fără a fi nevoie să îl conectați la un computer de birou extern, ceea ce vă permite să utilizați diverse funcții ale computerului și programe Windows chiar și pe modelul LG 105BM5P LG ConnectedCare DMS LG ConnectedCare DMS este o soluție cloud pentru monitorizarea, controlul și gestionarea de la distanță a stării dispozitivelor. Această funcție permite managerilor IT să gestioneze resursele importante ale dispozitivelor aflate în funcțiune fără a fi nevoie să se deplaseze fizic la fața locului. * LG ConnectedCare DMS trebuie achiziționat separat. * Disponibilitatea serviciului LG ConnectedCare DMS variază în funcție de regiune, așa că vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări LG din regiunea dumneavoastră pentru mai multe detalii. Control de la distanță Datorită sistemului LG ConnectedCare DMS, administratorii IT pot selecta anumite dispozitive pentru a le controla de la distanță și pentru a le actualiza setările simultan. Setările generale, setările de alimentare, gestionarea aplicațiilor și funcțiile multimedia pot fi gestionate și controlate eficient în același timp, asigurând funcționarea stabilă a activităților clienților. Mesaje de difuzare / de alertă Mesajele și o serie de alte tipuri de conținut pot fi transmise de la hub-ul sistemului principal către dispozitivele individuale conectate la LG ConnectedCare DMS, iar anunțurile importante ale companiei sau programele pot fi afișate cu ușurință direct pe dispozitivul dumneavoastră. În cazul unor situații de urgență, cum ar fi un incendiu sau o catastrofă naturală, mesajele de alertă pot fi distribuite manual în întregul sistem, ceea ce ajută oamenii să ia prompt măsuri de siguranță. Specificatii tehnice Display Dimensiune ecran: 105" Tehnologie panou: Direct Raport de aspect: 21 : 9 Rezoluție: 5.120 x 2.160 (5K) Frecvență de reîmprospătare: 60 Hz Luminozitate: 440 nit (tip.), 385 nit (min.) Raport de contrast: 1.200 : 1 Raport de contrast dinamic: 5.000 : 1 Gama de culori: NTSC 72% Unghi de vizualizare (H x V): 178 x 178 Adâncime de culoare: 10 biți (8 biți + FRC) Timp de răspuns: 8 ms Tratament de suprafață (tipic): 25% Durată de viață: 50.000 ore (min.) Ore de funcționare (ore / zile) : 16 / 7 Portret / Peisaj : Da / Da Conectivitate (Interfață mufă) Intrare : HDMI (4, HDCP 2.3 (HDMI 2.1 (1), HDMI 2.0 (3)), DP (HDCP 2.3), Intrare audio, Intrare RS-232C, RJ45 (LAN), USB tip C (100 W PD, DP-Alt), USB 3.0 tip A (4), USB 2.0 tip A (3), ieșire USB 2.0 tip B (3) Ieșire : Ieșire DP (Ieșire HDMI), Ieșire audio (Optică (SPDIF)), RJ45 (LAN) Specificații mecanice Culoarea ramei : Negru Lățimea ramei : 18 / 18 / 18 / 18 mm (T / R / L / B) Greutate (cap) : 54,1 kg Greutate ambalată : 75,9 kg Dimensiuni monitor (L x H x A) : 2.490 x 1.074 x 77 mm Dimensiuni cutie (L x H x A) : 2.668 x 280 x 1.233 mm Material : Da Interfață de montare standard VESA : 1.000 x 600 mm Caracteristici cheie Memorie internă (64 GB), Wi-Fi (tip slot), Senzor automat de luminozitate, Indicator de alimentare, Comandă locală prin buton (Buton de pornire), Android 13.0 (AOSP), USB Plug & Play, Fail Over, Ecran multiplu (Sursă externă), Partajare ecran (LG CreateBoard Share), Compatibilitate cu terți (Crestron v2.0), Mod PM, Wake on LAN, Pregătit pentru rețea, HDMI-CEC Condiții de mediu Temperatură de funcționare : 0 °C până la 40 °C Umiditate de funcționare : 10% până la 90% Alimentare Alimentare : AC 100-240 V~, 50/60 Hz Tip de alimentare : Alimentare incorporată Consum de energie (tipic / maxim) : 412 W / 632 W Consum de energie (BTU (unitate termică britanică)) : 1.406 BTU/oră (tipic), 2.156 BTU/oră (maxim) Consum de energie (DPM) : ≤0,5 W Consum de energie (oprit) : ≤0,5 W Compatibilitate OPS Compatibilitate tip OPS : Da (slot) Alimentare OPS incorporată : Da Compatibilitate software LG ConnectedCare DMS Sunet Difuzor : 16 W x 2 + 15 W Limbi Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Coreeană, Chineză (simplificată), Chineză (tradițională), Portugheză (Brazilia), Rusă, Portugheză (Europa), Olandeză, Cehă, Greacă, Turcă, Suedeză, Finlandeză, Norvegiană, Daneză Certificare Siguranță : CB / NRTL (cULus) EMC : FCC Clasa „A” / CE ERP / Energy Star : Da / Da Accesorii De bază : Cablu de alimentare, cablu HDMI, telecomandă, SI07B, suport de perete Opțional : OPSJ-5LDJA (4K) Sistem Android SoC (A76 x 4 + A55 x 4), GPU (Mali-G610 MP4), Memorie

internă (Stocare (64 GB), RAM (8 GB)), Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)), LAN Gigabit, Bluetooth 5.2 Caracteristici dedicate produsului DPM, Programare pornire/oprire, Pornire implicită (pornire automată), Fundal personalizat, Comutare automată a intrării, Comandă LG RS-232C, Stare de pornire, Oprire la lipsa semnalului, Oprire la lipsa IR, 100 W PD (cu USB-C) Rezoluție: (pixeli): 5120 × 2160 (5K) WiFi incorporat: DA Difuzoare: DA Diagonala: 105 inch Luminozitate (cd): 440 cd/ m2 Slot OPS: DA Outdoor: NU Mediaplayer incorporat: NU Ore de functionare: 16/7 Orientare imagine portrait: DA Window FACING: NU

- Dimensiune ecran: 105"
- Rezoluție: 5.120 × 2.160 (5K)
- Luminozitate: 440 nit (tip.), 385 nit (min.)
- Ecran lat 21:9
- Gestionarea de la distanță a dispozitivelor
- Partajare ecran wireless

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

LG

COD PRODUS

105BM5P-B.AUEQ

EAN

6426707006352

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).