



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display LCD Outdoor 55" KMT, 4K UHD (3840x2160), IP65, 2500 cd/m², Google TV, Dolby Atmos - TG26

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



55"

Imagine produs

PRODUS

Display LCD Outdoor 55" KMT, 4K UHD (3840x2160), IP65, 2500 cd/m², Google TV, Dolby Atmos - TG26

MODEL

DISPRO-KMT-KI-E055TV-2500

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Display LCD Outdoor 55" KMT — 4K UHD, Google TV, IP65, 2500 cd/m²; Displayul outdoor KMT de 55" este conceput pentru utilizare profesională în exterior, în spații unde luminozitatea ridicată este esențială. Cu rezoluție 4K UHD, platformă Google TV, protecție IP65 și luminozitate de 2500 cd/m², acest model oferă vizibilitate excelentă chiar și în lumină solară puternică.

LUMINOZITATE RIDICATĂ PENTRU EXTERIOR

Ecranul LED antireflex cu luminozitate de 2500 cd/m² oferă imagini clare, luminoase și ușor de urmărit chiar și în condiții de lumină ambientală puternică. Panoul este proiectat pentru utilizare outdoor și rezistă la expunerea directă la soare fără deteriorarea ecranului sau efecte de ardere cauzate de lumină solară intensă.

IMAGINE 4K UHD CLARĂ ȘI DETALIATĂ

Rezoluția 4K Ultra HD 3840 × 2160 oferă o experiență vizuală detaliată, potrivită pentru conținut video, reclame, meniuri digitale, prezentări comerciale sau entertainment outdoor. Imaginea rămâne clară și bine definită, inclusiv în spații deschise.

CONSTRUCȚIE OUTDOOR CU PROTECȚIE IP65

Carcasa integrală din aluminiu, sticla securizată de 3 mm și nivelul de protecție IP65 fac acest display potrivit pentru utilizare în exterior. Echipamentul este conceput pentru rezistență la apă, praf și condiții de mediu variabile.

GOOGLE TV, DOLBY ATMOS ȘI FUNCȚII SMART

Platforma Google TV oferă acces rapid la aplicații multimedia și conținut smart, iar sistemul Dolby Atmos contribuie la o experiență audio-video modernă. Difuzoarele integrate de 2 × 10 W permit utilizarea displayului în numeroase scenarii fără echipamente suplimentare complexe.

CONTROL INTELIGENT ȘI FUNCȚIONARE STABILĂ

Senzorii inteligenți de lumină reglează automat luminozitatea ecranului, iar senzorii de temperatură contribuie la controlul temperaturii de funcționare. Displayul acceptă control prin Bluetooth și IR, oferind o utilizare comodă și flexibilă.

► UTILIZARE RECOMANDATĂ

✓ Terase horeca și restaurante ✓ Spații comerciale outdoor ✓ Digital signage în lumină puternică ✓ Showroom-uri și retail ✓ Zone de așteptare exterioare ✓ Entertainment outdoor premium

SPECIFICAȚII TEHNICE

SISTEM ȘI PERFORMANȚĂ

✓ Placă de bază: MT9602 2G/16G ✓ Sistem: Google TV + Dolby Atmos ✓ Procesor: ARM Cortex-A53 quad-core 1,5 GHz ✓ DDR3/Flash: 2 GB/16 GB

DISPLAY

✓ Rezoluție: 3840 × 2160 ✓ Luminozitate: ≥2500 cd/m² ✓ Raport de contrast: 1200:1 ✓ Ecran LED antireflex ✓ Durata de viață a lămpii (tipică): 50.000 de ore ✓ Nivel de lumină solară: Lumină solară parțială

PROTECȚIE ȘI CONSTRUCȚIE

✓ Rezistență la apă: IP65 ✓ Nivel de impermeabilitate: IP65 ✓ Nivel de protecție: IP65 ✓ Carcasă integrală din aluminiu ✓ Sticlă securizată de 3 mm ✓ Carcasă rezistentă la apă ✓ Culoare: Negru

CONECTIVITATE ȘI CONTROL

✓ Rețea: 100 Mbps DHCP / 2,4 GHz și 5 GHz, 2T2R ✓ Porturi: HDMI ×3, USB 2.0 ×2, RG45 ×1, Tuner ×1, Intrare CVBS ×1 ✓ Control: Bluetooth + IR ✓ Bluetooth: 5.1 ✓ Limba: engleză/chineză

ALIMENTARE ȘI CONSUM

✓ Tensiune nominală de intrare: AC 100-240 V 50/60 Hz ✓ Consum de energie (max.): 380 W ✓ Consum de energie în standby: ≤0,5 W

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

✓ Temperatură de funcționare: -20°C-60°C ✓ Temperatură de depozitare: -30°C-70°C ✓
Umiditate: 10-95% (fără condens)

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

✓ Lățimea ramei (S/B/L/D): 20/20/20/20 mm ✓ Dimensiuni monitor (L × ˆ × A): 1249,6 × 720,5 × 105 mm ✓ Montare VESA (L × H): 400 × 400 mm ✓ Certificare: FCC DOE

CONCLUZIE

Displayul outdoor KMT 55” cu luminozitate de 2500 cd/m²; este o soluție profesională pentru spații exterioare unde vizibilitatea ridicată este esențială. Cu rezoluție 4K UHD, protecție IP65, platformă Google TV și panou conceput pentru expunere solară fără deteriorare, acest model este potrivit pentru aplicații comerciale, horeca și entertainment outdoor premium.

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

KMT

COD PRODUS

KI-E055TV-2500

EAN

6426707006352

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).