



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display LED 75" FHD 16/7 Profesional LG 75UL3J-E

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Compatible with **LG One:Quick** Share

Imagine produs

PRODUS

Display LED 75" FHD 16/7 Profesional LG 75UL3J-E

MODEL

DISPRO-LG-75UL3J-E

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Display LED 75" FHD 16/7 Profesional LG 75UL3J-E Caracteristici cheie LG webOS UHD Signage Soluția LG de partajare a ecranului fără fir, LG One: Partajare rapidă LG One:Quick Share este o soluție wireless de partajare a ecranului disponibilă prin seria UL3J, unitatea de transmisie USB și aplicația sa. Puteți partaja pur și simplu ecranul PC-ului personal la afișaj cu ajutorul butonului USB și Wi-Fi* și puteți ajusta valorile de bază ale setărilor (volum, modul imagine, luminozitate automată etc.) ale afișajului conectat fără o telecomandă. De asemenea, modul Office Meeting** vă ajută să afișați ordinea de zi, notați înainte de începerea întrunirii. Monitorizare și control de la distanță Această soluție de monitorizare bazată pe web este ușor de utilizat și permite utilizatorului să fie în largul său. Acesta permite utilizatorului să aibă acces deplin oriunde și oricând de pe telefonul mobil și PC-ul în mediul accesibil în rețea, având acces atât la datele actuale, și la cele trecute. Acesta permite utilizatorului să monitorizeze unitatea, să facă ajustări și să controleze unitatea de la distanță în timp real Compatibil cu sistemele de control AV Seria UL3J acceptă Crestron Connected®* pentru o compatibilitate ridicată cu controalele AV profesionale pentru a obține o integrare perfectă și un control automatizat**, sporind eficiența managementului afacerii. Punct de acces wireless Seria UL3J funcționează ca un router virtual care poate fi un punct de acces wireless pentru dispozitive mobile. Calitate superbă a imaginii cu rezoluție

Ultra HD Cu rezoluția UHD, face culoarea și detaliile conținutului vii și realiste. În plus, unghiul larg de vizualizare aplicat cu un panou IPS, oferă conținut clar. Design subțire sofisticat Această serie este subțire ca dimensiune și grosime a ramei*, ceea ce economisește spațiu și permite o instalare ușoară. În plus, mărește experiența imersivă de pe ecran și oferă un design sofisticat, îmbunătățind decorul spațiului în care este instalat produsul.

- Luminozitate(Typ.) : 330 nits
- Rezoluție : ULTRA HD (3,840 x 2,160)
- Performanță ridicată bazată pe webOS
- Difuzor încorporat
- Compatibil cu LG's One:Quick Share
- Compatibil cu AV Control Systems

Performanță ridicată cu LG webOS 6.0 LG webOS 6.0, actualizat în SoC* și motor web, este disponibil pe seria UL3J pentru o execuție fără probleme a mai multor sarcini. Platforma de semnalizare inteligentă LG webOS îmbunătățește confortul utilizatorului cu GUI intuitiv. Diverse conexiuni de senzori Platforma de semnalizare inteligentă LG webOS ajută la furnizarea cu ușurință de soluții cu valoare adăugată* prin sprijinirea conexiunilor simple cu senzori externi**, cum ar fi GPIO, NFC/RFID, senzori de temperatură etc., prin plug-in USB. Distribuție ușoară de conținut și actualizare software Seria UL3J dispune de Wi-Fi încorporat, facilitând distribuirea conținutului fără fir și actualizarea firmware-ului în aceeași rețea. Asistentul de publicitate simplu de la LG, Promota Folosind aplicația LG Promota*, descărcabilă pe un dispozitiv mobil, vă puteți crea cu ușurință propriul conținut de afișare. Cu Promota, puteți adăuga text și imagini pentru a crea un profil online pentru afacerea dvs., precum și pentru a oferi clienților informații precum știri despre evenimente, meniuri sezoniere, promoții și chiar mai mult, recomandând în același timp șabloane ușor de utilizat relevante pentru industria dvs. Difuzor încorporat Conținutul va fi îmbogățit cu efecte sonore de la difuzoarele încorporate, fără a fi necesară achiziționarea sau instalarea de difuzoare externe. Serviciul LG ConnectedCare N TIMP REAL întreținerea este ușoară și rapidă cu serviciul opțional LG ConnectedCare*, o soluție de servicii cloud oferită de LG. Gestionează de la distanță starea afișajelor din locurile de muncă ale clienților pentru diagnosticarea defectăunilor și servicii de control de la distanță, susținând funcționarea stabilă a afacerilor clienților. Specificatii tehnice Panou Dimensiunea ecranului : 75" Tehnologia panourilor : IPS Rezoluție nativă : 3840 X 2160 (UHD) Luminozitate (Typ.) : 330 nit Raport de contrast : 1.200 : 1 Dinamic CR : 1.000.000 : 1 Gama de culori : DCI 80 % Unghiul de vizualizare (H x V) : 178 ° x 178 ° Adâncimea culorii : 1.07 Miliarde de culori(8bit + FRC) Timp de răspuns : 8ms (G to G) Tratament de suprafață : 1% Ore de funcționare (ore/zile) : 16 / 7 Portret / Peisaj : Da / Da Mecanic Culoarea cadrului : Albastru cenușiu Lățimea cadrului : Off : 7.9/7.9/7.9/18.4 On : 13.9/13.9/13.9/19.9 Greutate (cap) : 31.4 kg Dimensiunile monitorului (W x H x D) : 1678 x 964 x 59.9 mm Dimensiunile cartonului (W x H x D) : 1820 x 1,115 x 200 mm (Dimensiunea exterioară a cutiei) Măsură : Nu Interfață de montare standard VESA : 400 x 400 mm Conectivitate Intrare : HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 Type A (2) ieșire : Audio Control extern : RS232C In / Out (4 Pin Phone Jack), RJ45 (LAN) In Condiții de mediu Temperatura de funcționare : 0 °C la 40 °C (Portret : 0 °C la 35 °C) Umiditatea de funcționare : 10 % la 80 % Alimentare Sursa de alimentare : AC 100-240V~, 50/60Hz Tip de alimentare : Alimentarea încorporată Consum de energie Typ./Max. : 155 W / 220 W BTU (British Thermal Unit) : 529 BTU/Hr(Typ.), 751 BTU/Hr(Max.) Certificare Safety : CB EMC : FCC Class "A" / CE ErP : Da (OldErP pentru Jordan) Compatibilitate software SuperSign CMS : Da SuperSign Control / Control+ : Da SuperSign WB : Da SuperSign Media Editor : Da LG ConnectedCare : Da Promota : Da (Nu este disponibil pentru UE/CIS) Sunet Difuzor : Da Accesorii Baza : Telecomandă (include baterie 2ea), cablu de alimentare, carte de reglementări, telefon la D-Sub9, suport de cablu Rezoluție (pixeli): 4K UHD 3840 x 2160 Compatibilitate VESA: 400 x 400 Difuzoare: DA Diagonala: 75 inch Luminozitate (cd): 330cd/m2 Slot OPS: NU Ore de functionare: 24/7 Orientare imagine portrait: DA Wireless Sharing: DA Conectivitate LAN RJ45: DA

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

LG

COD PRODUS

75UL3J-E.AEU

EAN

8806091356635

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).