



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display Profesional 50" LG 50UN640S0LD, 3840x2160 (UHD)

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Display Profesional 50" LG 50UN640S0LD, 3840x2160 (UHD)

MODEL

DISPRO-LG-50UN640S0LD-AEU

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

TV LG Signage cu Funcție esențială Calitate superbă a imaginii cu rezoluție Ultra HD Cu o rezoluție de 4 ori mai mare decât FHD, culorile și detaliile conținutului sunt mai vii și mai realiste. Design îmbunătățit cu adâncime redusă Această serie este mai subțire decât modelul LG convențional* pentru a economisi spațiu și a permite o instalare ușoară. În plus, culoarea sa sofisticată așed blue îmbunătățește decorul spațiului în care este instalat produsul. * "LG Conventional" se referă la seria LG UT640S. Performanță ridicată cu LG webOS22 LG webOS22, cu un SoC* și un motor web modernizat, este disponibil pe seria UN640S pentru executarea cu ușurință a mai multor sarcini. Platforma de afișare inteligentă LG webOS sporește confortul utilizatorului cu o interfață grafică intuitivă.** Conținut incorporat & Managementul grupurilor Sistemul incorporat de gestionare a conținutului și a grupurilor vă permite să editați și să redați conținut, să programați liste de redare și grupuri și să controlați afișajul prin intermediul telecomenzii, mouse-ului și telefonului mobil, fără a utiliza un PC sau un software separat. Acest lucru face ca gestionarea conținutului să fie ușoară și ușor de utilizat. Gestionarea versatilă a conținutului cu LG SuperSign CMS LG SuperSign CMS este un program de management integrat care sprijină crearea și gestionarea mediilor digitale și implementarea conținutului, optimizat pentru LG Signage. Cu meniurile sale simple și intuitive și opțiunile de aspect, acesta sporește eficiența pentru

crearea și editarea conținutului, programarea și distribuția, și mbunătățind experiența utilizatorului. În plus, suportă afișaje și conturi multiple, poate fi conectat la baze de date externe și permite accesul la server de pe dispozitive mobile. Control ușor al grupului Seria UN640S suportă versiunea gratuită SuperSign Control+, care poate gestiona până la 100 de ecrane printr-un singur cont și server. Puterea, volumul și programarea pot fi ajustate de la distanță, iar actualizările de firmware sunt acceptate. Compatibil cu sistemele de control AV Seria UN640S suportă Crestron Connected®* pentru o compatibilitate ridicată cu sistemele de control AV profesionale, pentru a obține o integrare perfectă și un control automatizat**, sporind eficiența gestionării afacerii. * Este necesară o setare inițială de la afișaj pentru compatibilitatea Crestron Connected®; **. ** Control bazat pe rețea.

Compatibil cu sistemul de videoconferință Pentru o înțelegere vizuală eficientă, seria UN640S suportă compatibilitatea* cu soluțiile Cisco care oferă un control puternic și integrat** pentru o conferință video mai inteligentă. Suport pentru gestionarea energiei afișate Gestionarea energiei afișajului (DPM) poate fi configurată pentru a fi activată numai atunci când este prezent un semnal TV, pentru a gestiona mai eficient energia. Configurare ușoară a meniului pentru nevoi verticale Seria UN640S sporește confortul utilizatorilor prin organizarea meniurilor* utilizate frecvent în funcție de industrie. * Suport pre-setat pentru verticală : Corporativ / Guvernamental / Comerț cu amănuntul, Sala de ședințe Serviciul LG ConnectedCare și timp real întreținerea este ușoară și rapidă cu serviciul opțional LG ConnectedCare*, o soluție de servicii cloud oferită de LG. Acesta gestionează de la distanță starea afișajelor de la locurile de muncă ale clienților pentru servicii de diagnosticare a defecțiunilor și de control de la distanță, sprijinind funcționarea stabilă a afacerilor clienților. Specificatii tehnice Tip stand : 2 Pole Culoare frontală : Albastru cenușiu Diagonala : 50" Rezoluția : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Luminozitate : 400 nit Video HDR (Dolby Vision / 10 Pro / HLG) : Nu / Da / Da Audio Speaker (Audio Output) : 20W LG Sound Sync : Da SISTEM DE DIFUZARE Digital : DVB-T2/C/S2 Analog (NTSC / SECAM / PAL) : SECAM / PAL Teletext (Auto Teletext) : Da FUNCȚIA SMART webOS versiune : webOS 22 Web Browser Mood Display Wi-Fi Bluetooth SoftAP Screen Share DIAL Bluetooth Audio Playback HDMI-ARC (HDMI2) CARACTERISTICA HORECA Clonare USB WOL SNMP Simplink (HDMI-CEC) (1.4) Leșire IR (RS-232C, HDMI) Cod IR multiplu Mod hotel / PDM / Meniu instalator Ecran de protecție (Splash Image) Inserare imagine Hartă cu un canal leșire difuzor extern Redare imagini și mișcare (SD/HD/Plus HD) Blocare port Mod blocare (limitat) Compatibilitate RJP (Remote Jack Pack) Mod economisire energie FUNCȚIE VERTICALĂ (CORPORATE/RETAIL) Configurare verticală Fail Over Redare prin URL Setare server NTP Compatibilitate CISCO Certi. Compatibilitate (23Y Q3) (TBD) Crestron Certi. Compatibilitate DPM (Digital Power Management) Time Scheduler RTC (Real Time Clock) NTP Sync Timer BEACON Embedded CM (Contents Manager) Embedded GM (Group Manager) COMPATIBILITATE SUPERSIGN SW Control+ (versiune gratuită) CMS (Premium) LG ConnectedCare ALIMENTARE Sursă de alimentare (tensiune, Hz) : AC 100-240 V ~ 50-60 Hz Consum de energie (Tip. / Max.) : 112 W / 135 W Consum de energie în standby : Sub 0.5 W ACCESORII Telecomandă : tipS-con Cablu de alimentare : 1,5 m / Detașat / Tip drept CERTIFICATE Siguranță : CB, CU TR EMC : CE SDR : Grad F SDR : și modul 62 W HDR : Grade G HDR : și modul 80 W DIMENSIUNI Compatibil VESA : 200 x 200 mm L x A x P / greutate (cu suport) : 1.121 x 708 x 232 mm / 11,9 kg L x A x P / greutate (fără suport) : 1.121 x 651 x 57,1 mm / 11,7 kg L x A x P / greutate (transport) : 1.215 x 775 x 152 mm / 14,6 kg Lățimea lunetei (L/R/U/B) : 12.8 / 12.8 / 12.8 / 19.9 mm Lățime fără ramă (L/R/U/B) : 7.3 / 7.3 / 7.8 / 18.4 mm Rezoluție (pixeli) : 4K UHD 3840 x 2160 Diagonala : 50 inch Luminozitate (cd) : 400cd/m2

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

LG

COD PRODUS

50UN640S0LD-AEU

EAN

8806084506436

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).