




ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display profesional 98" LG 98UH5J-H, 4K UHD 3840 x 2160, 500 cd/m², boxe incorporate

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Display profesional 98" LG 98UH5J-H, 4K UHD 3840 x 2160, 500 cd/m², boxe incorporate

MODEL

DISPRO-LG-98UH5J-H.AEU

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

UH5J-H Caracteristici principale Noul High Haze UHD Semnalistică standard Luminozitatea optimă a ecranului Cu o luminozitate de 500 cd/m²; pentru un ecran destinat utilizării în interior, seria LG UH5J-H de ecrane pentru afișaj digital redă conținutul cu claritate și atrage atenția publicului, fiind astfel cea mai potrivită soluție pentru activități de marketing în săli de ședințe, aeroporturi, magazine, centre comerciale etc. Performanță mare cu webOS Platforma LG webOS sporește confortul utilizatorului prin intermediul unei interfețe grafice intuitive și al unor instrumente simple de dezvoltare a aplicațiilor. Acoperire conformă în diverse locații, ecranele comerciale LG din seria UH5J-H nu pot evita expunerea la medii care conțin praf, umiditate etc., ceea ce poate afecta performanța în timp. Acoperirea conformă de pe placa de alimentare reduce aceste riscuri, protejând seria UH5J-H împotriva sării, prafului, pulberii de fier, umidității etc. * Imaginile reale (afișaj de semnalizare) disponibile pot diferi de imaginile de exemplu prezentate. Certificat IP5x Certificarea IP5x de protecție împotriva prafului asigură protecția produsului împotriva prafului, reducând riscul de degradare a performanței. Compatibil cu Sistem de control AV Seria de ecrane LG UH5J-H acceptă Crestron Connected® pentru o compatibilitate ridicată cu sistemele profesionale de control AV, pentru a realiza o integrare

perfectă și un control automatizat*, sporind eficiența gestionării afacerii. * Control bazat pe rețea

Specificatii tehnice Display Dimensiune ecran: 98" Tehnologie panou: IPS Tip iluminare din spate: Directă Raport de aspect: 16 : 9 Rezoluție nativă: 3.840 x 2.160 (4K UHD) Frecvență de reîmprospătare: 60 Hz Luminozitate: 500 nit (tip.) Raport de contrast : 1.200 : 1 CR dinamic :1.000.000 : 1 Gamă de culori : BT709 95% Unghi de vizualizare (H x V) : 178 °; 178 ° Adâncime de culoare : 1,07 miliarde de culori (10 biți) Timp de răspuns : 8 ms (G la G) Tratament de suprafață : 28% Durată de viață (tip.) : 50.000 ore Ore de funcționare (ore / zile) : 24 / 7 Portret / Peisaj: Da / Da Specificații mecanice Culoarea ramei: Negru Lățimea ramei : 14,9 mm (ramă uniformă) Greutate (cap) : 66 kg Greutate ambalată : 104,5 kg Dimensiuni monitor (L x l x A): 2.191,8 x 1.246,8 x 86,1 mm (fără mîner și logo LG) Dimensiuni cutie (L x l x A) (dimensiuni exterioare cutie) : 2.342 x 1.386 x 420 mm Mîner : Da Interfață de montare standard VESA® : 800 x 400 mm Condiții de mediu Temperatură de funcționare : 0 °C până la 40 °C Umiditate de funcționare : 10% până la 80% Consum de energie Tip./Max. : 420 W / 620 W Economisire inteligentă a energiei : 294 W DPM : 0,5 W în repaus : 0,5 W BTU (British Thermal Unit) : 1.434 BTU/oră (tipic), 2.117 BTU/oră (max.) Certificare Siguranță : CB / NRTL EMC : FCC Clasa "A" / CE / KC ErP: Da (NewErP) Compatibilitate OPS Compatibilitate cu tipuri OPS : Nu Alimentare OPS integrată : Nu Compatibilitate software SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Cloud, SuperSign Media Editor, Mobile CMS, LG ConnectedCare Conectivitate Intrare : HDMI (3, HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4, HDMI3 : HDCP 1.4), DP (HDCP2.2/1.3), DVI-D (HDCP1.4), Audio, RS232C (mufă telefonică cu 4 pini), RJ45 (LAN), IR, USB (USB 2.0 tip A (1)), Conectare în serie (HDMI, DP) Ieșire : HDMI, Audio, RS232C (mufă telefonică cu 4 pini), Conectare în serie (HDMI) Sunet Difuzor : Da (10 W x 2) Limbi Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Coreeană, Chineză (simplificată), Chineză (tradițională), Portugheză (Brazilia), Suedeză, Finlandeză, Norvegiană, Daneză, Rusă, Japoneză, Portugheză (Europa), Olandeză, Cehă, Greacă, Turcă, Arabă Accesorii De bază: Telecomandă (include 2 baterii), cablu de alimentare, Ghid de utilizare rapidă, manual de reglementare, adaptor telefon-RS232C, șurub cu ochi Caracteristici speciale Acoperire conformă (placă de alimentare) :Da Caracteristici cheie Memorie internă 16 GB, Wi-Fi încorporat, Senzori (Sensor de temperatură, Sensor de luminozitate automată, Sensor de accelerație (giroscop)), Operare prin taste locale, webOS 6.0, CMS încorporat (Programare conținut local, Manager de grupuri), USB Plug & Play, Failover, Imagine de fundal (Imagine logo la pornire, Imagine "Fără semnal"), Mod de sincronizare (Sincronizare RS-232C, Sincronizare rețea locală), Ecran multiplu (PIP, PBP (4)), Partajare ecran, Etichetă video (4), Redare prin URL, Rotire (Rotire ecran, Rotire intrare externă), Redare fără întreruperi, Setare mod mozaic (Max. 15 x 15), Setare clonare date, SNMP, Metoda ISM, Setare automată ID, Trimitere e-mail stare, Manager control, Compatibilitate terță parte (Crestron Connected®), Alimentare (Economie inteligentă de energie, Mod PM, Wake on LAN, Gata de rețea, Beacon, HDMI-CEC, Setare server SI, webRTC, Pro:Idiom Rezoluție: (pixeli): 4K UHD 3840 x 2160 Wi-Fi încorporat: DA Difuzoare: DA Diagonala: 98 inch Luminozitate (cd): 500cd/m2 Outdoor: NU Ore de functionare: 24/7 Orientare imagine portrait: DA Senzori: TEMPERATURA Senzori: Lumina Window FACING: NU

- Luminozitate (tipică): 500 cd/m²;
- Tratament de suprafață (opacitate): 28%
- Rama: 14,9 mm (ramă uniformă)
- Adâncime: 86,1 mm
- Interfață: HDMI (3)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
- Difuzor încorporat

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

LG

COD PRODUS
98UH5J-H.AEU

EAN
8806091848529

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).