



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display Profesional Outdoor cu Touch 49" ALSEE, 4K UHD, 2500 cd/m², IP65, Android, Functionare 24/7, Protectie Antivand

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Display Profesional Outdoor cu Touch 49" ALSEE, 4K UHD, 2500 cd/m², IP65, Android, Functionare 24/7, Protectie Antivand

MODEL

DISPRO-ALLSEE-OW49E-T2

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Display Profesional Outdoor Touch 49" ALSEE, 2500 cd/m², IP65, Android, Funcționare 24/7, Protecție Antivandalism IK10, Sticlă Anti-Reflectivă și Protecție UV Display digital signage profesional de 49" pentru exterior, cu funcție touch capacitivă, conceput pentru afișare interactivă, informare, navigare, meniuri digitale și comunicare vizuală în spații expuse la lumină puternică, ploaie, praf și variații de temperatură.

INTERACȚIUNE TOUCH PE O SUPRAFAȚĂ MARE

Varianta de 49" oferă o suprafață generoasă pentru aplicații interactive outdoor, fiind potrivită pentru locații unde utilizatorii trebuie să navigheze ușor prin meniuri, hărți, cataloage digitale sau informații comerciale. Tehnologia Projected Capacitive permite operare precisă și intuitivă, cu 10 puncte de atingere.

VIZIBILITATE EXCELENTĂ ȘI LUMINĂ PUTERNICĂ

Cu luminozitate de 2500 cd/m², display-ul este potrivit pentru utilizare outdoor, inclusiv spații expuse la lumină ambientală puternică. Conținutul rămâne clar, lizibil și atractiv pentru reclame, meniuri digitale, informații interactive sau mesaje publice.

CONSTRUIT PENTRU UTILIZARE OUTDOOR 24/7

Display-ul este proiectat pentru funcționare continuă 24/7 și pentru instalare exterior. Carcasa cu protecție IP65 oferă rezistență la praf și apă, iar sistemul intern de control al temperaturii ajută la menținerea funcționării stabile în condiții variate de mediu.

PROTECȚIE ANTIVANDALISM ȘI STICLĂ ANTI-REFLECTIVĂ

Sticla frontală anti-reflectivă reduce reflexiile nedorite și îmbunătățește vizibilitatea conținutului. Protecția IK10 oferă rezistență mecanică ridicată, iar protecția UV contribuie la utilizarea sigură în spații expuse la soare. Panoul este conceput pentru expunere outdoor și nu se deteriorează de la lumina solară în condiții normale de exploatare.

ANDROID INTEGRAT PENTRU CONȚINUT ȘI APLICAȚII INTERACTIVE

Sistemul Android integrat permite redarea conținutului multimedia și utilizarea aplicațiilor compatibile. Display-ul poate fi folosit pentru campanii comerciale, meniuri interactive, prezentări, informații pentru clienți sau soluții de orientare în spații publice și private.

UTILIZARE RECOMANDATĂ

✓ Hărți interactive și puncte de informare ✓ Retail și vitrine comerciale ✓ HoReCa, meniuri digitale și terase ✓ Centre comerciale și zone pietonale ✓ Aplicații self-service outdoor ✓ Publicitate digitală interactivă și semnalistică outdoor

SPECIFICAȚII TEHNICE

TOUCH

✓ Touch Technology: Projected Capacitive ✓ Touch Points: 10 ✓ Glass Hardness: 4H Minimum

PANEL

✓ Aspect Ratio: 16:9 ✓ Viewing Angle: 178°

AV INPUTS

✓ Video: HDMI, VGA

POWER

✓ Input Voltage: AC110~240V (50Hz~60Hz)

ENVIRONMENTAL

✓ Ingress Protection: IP65 ✓ Impact Protection: IK10 ✓ Operating Temperature: -20 °C to 50 °C ✓ Operating Humidity: 10% - 80% ✓ Storage Temperature: -30 °C to 60 °C ✓ Storage Humidity: 5% - 90%

COMPUTER - OW22, OW32, OW43 ȘI OW49

✓ Media Formats: Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) ✓ Media Resolution: 1920x1080 / 1080x1920 ✓ Internal Memory: 32GB ✓ CPU: Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz ✓ GPU: Mali-T760 MP4 @600MHz ✓ RAM: 4GB DDR3 ✓ USB: USB2.0 HOST (x4) ✓ LAN: 10/100M Ethernet (Network version screen only) ✓ Wi-Fi: 802.11b/g/n (Network version screen only) ✓ OS: Android 7.1 ✓ Graphic Engine: OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1

ACCESSORIES

✓ Included: AC Power Cable, Remote Control, Wall Mount ✓ Optional: Touch Screen Upgrade, Network Upgrade, Camera

CONCLUZIE

Display-ul profesional outdoor touch Allsee de 49" este o soluție interactivă de mari dimensiuni pentru exterior. Cu tehnologie Projected Capacitive, 10 puncte de atingere, luminozitate ridicată, protecție IP65, rezistență IK10, Android integrat și funcționare 24/7, este potrivit pentru spații unde conținutul trebuie nu doar afișat clar, ci și accesat direct de către utilizatori. Desen tehnic :

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

Allsee-tech

COD PRODUS

OW49E-T2

EAN

6426707006352

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).