



# ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

## Fișă tehnică — Kiosk / Totem Outdoor Touch 55" Android 11 - EVOBOARD 550ODLTAZ- PCAP,display 55", 1920 x 1080, 4000nits, 24/7

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

### PRODUS

Kiosk / Totem Outdoor Touch 55" Android 11 - EVOBOARD 550ODLTAZ- PCAP,display 55", 1920 x 1080, 4000nits, 24/7

### MODEL

KIOSK-TOT-550ODLTAZ-PCAP

### GARANȚIE

24 LUNI

## DESCRIERE GENERALĂ

Totem de exterior cu touch PCAP, display 55", 4000 nits, Android 11, 24/7 Totemul de exterior EvoBoard 550ODLTAZ este o soluție profesională de semnalizare digitală pentru spații exterioare, proiectată pentru vizibilitate excelentă și lumină puternică, utilizare interactivă prin touch PCAP și funcționare stabilă în condiții meteo dificile.

## CONSTRUIT PENTRU UTILIZARE OUTDOOR

Carcasa metalică cu protecție IP65 permite utilizarea în exterior, în spații publice, zone comerciale, parcuri, intrări de clădiri, stații, centre de informare sau zone de promovare. Sistemul este proiectat pentru rezistență la praf, ploaie, zăpadă și variații de temperatură.

## LUMINOZITATE FOARTE RIDICATĂ, IDEALĂ PENTRU SPAȚII EXPUSE

Display-ul de 55" oferă luminozitate de 4000 cd/m<sup>2</sup>, ceea ce permite afișarea clară a conținutului chiar și în spații luminoase sau zone cu lumină naturală puternică. Imaginea rămâne vizibilă și atractivă pentru reclame, informații publice, meniuri digitale sau conținut de orientare.

## PROTECȚIE IP65 PENTRU UTILIZARE ÎN ORICE SEZON

Totemul este pregătit pentru funcționare în condiții variate de mediu, inclusiv ploaie, ninsoare, praf și expunere solară. Panoul este conceput pentru utilizare outdoor și nu se arde de la soare în condițiile normale de exploatare, fiind potrivit pentru afișare permanentă în exterior.

## FUNCȚIONARE STABILĂ ÎN TRE TEMPERATURI SCĂZUTE ȘI RIDICATE

Sistemul suportă funcționarea în intervalul -40 ~ 50 grade Celsius și include răcire puternică cu aer pentru menținerea stabilității în utilizare îndelungată. Este potrivit pentru spații unde echipamentul trebuie să funcționeze constant, indiferent de sezon.

## SIGURANȚĂ ELECTRICĂ INTEGRATĂ

Totemul include protecții pentru utilizare sigură în exterior, precum dispozitiv de protecție împotriva trăsnetului și întrerupător cu protecție. Aceste elemente contribuie la protejarea echipamentului împotriva suprasarcinii, scurtcircuitului și variațiilor de tensiune.

## STICLĂ SECURIZATĂ, REZISTENTĂ ȘI ANTI-REFLEX

Sticla frontală este proiectată pentru protecție și vizibilitate optimă. Suprafața rezistentă la impact și tratamentul anti-reflex contribuie la protejarea panoului și la menținerea lizibilității conținutului în medii exterioare aglomerate.

## TOUCH PCAP PENTRU INTERACȚIUNE RAPIDĂ

Tehnologia PCAP touch cu 10 puncte permite utilizarea intuitivă a totemului pentru aplicații interactive, hărți digitale, meniuri, formulare, prezentări comerciale sau puncte de informare. Suprafața din sticlă este durabilă, ușor de curățat și potrivită pentru utilizare frecventă.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

### DISPLAY

✓ Diagonala: 55 inch TFT LED ✓ Rezoluție max.: 1920×1080 ✓ Raport aspect: 16:9 ✓ Pixel Pitch: 0.63×0.63 ✓ Unghi vizual: 89/89/89/89 ✓ Raport contrast: 1400:1 ✓ Luminozitate: 4000 cd/m<sup>2</sup> ✓ Timp de răspuns: 6ms ✓ Suprafața de vizualizare: 1209.6×680.4 mm ✓ Dimensiuni panou: 1244.6×720.9 mm ✓ Greutate ecran: 17.5 kg ✓ Tip lampă: WLED ✓ Touch: 10 pct ✓ Funcționare 24/7 : Da

### PLAYER MEDIA INTERN

✓ CPU: Dual-core Cortex-A72 până la 1.8GHz și Quad-core Cortex-A53 până la 1.4GHz ✓ GPU: ARM Mali-T860 ✓ RAM: LPDDR4 4GB ✓ ROM: 32 GB Flash ✓ Sistem de operare: Android 11

### CONECTORI

✓ TF: x1 ✓ 4G SIM: x1, opțional ✓ RJ45: x1 ✓ USB: x2 ✓ HDMI Output: x1 ✓ HDMI IN: x1

### CONEXIUNI

✓ LAN: port RJ45, Ethernet 10/100M ✓ WiFi: integrat WiFi 802.11B/G/N/AC ✓ 4G: LTE, opțional

## SUPORT FIȘIERE

✓ Video: AH.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB ✓ Imagine: BMP, PNG, GIF, JPEG ✓ Audio: MP3, WMA, WAV, AAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC ✓ Derulare text: txt

## HDMI DISPLAY

✓ Mod ieșire: HDMI 480P ✓ HDMI 576P ✓ HDMI 720P 50 Hz ✓ HDMI 720P 60 Hz ✓ HDMI 1080i 50 Hz ✓ HDMI 1080i 60 Hz ✓ HDMI 1080P 24 Hz ✓ HDMI 1080P 50 Hz ✓ HDMI 1080P 60 Hz

## MEDIU, PROTECȚIE ȘI ALIMENTARE

✓ Temperatura de funcționare: suportă -40 ~ 50 grade Celsius ✓ SPD: dispozitiv de protecție împotriva trăsnetului ✓ Întrerupător cu protecție: 110-220 V~1 ✓ Protecție: IP65 ✓ Mod de afișare: Portret ✓ Alimentare: AC 100-240 V, 50-60 Hz ✓ Consum: 265 W ✓ Sunet: difuzoare încorporate 2x5 W

## DIMENSIUNI, GREUTATE ȘI CONȚINUT PACHET

✓ Dimensiuni: 894.5x137x2260 mm ✓ Greutate: 219 kg ✓ Aprobări: CE, FCC, ROHS ✓ Inclus: telecomandă, sursă de alimentare, manual de utilizare, chei, șuruburi

## LIMBI DE AFIȘARE

✓ English, French, German, Italian, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Turkish, Arabic, Japanese, Traditional Chinese etc.

## CONCLUZIE

EvoBoard 550DLTAZ este un totem outdoor profesional de 55", cu touch PCAP, luminozitate ridicată de 4000 cd/m<sup>2</sup>, protecție IP65 și player Android 11 integrat. Este potrivit pentru publicitate digitală, informare interactivă și afișare permanentă în exterior, în zone cu trafic intens. Rezoluție: (pixeli): 1920 x 1080 (FULL HD) Prindere podea: talpa fixa Prindere podea: fixat de podea Diagonala: 55 inch Nits / Candele: 4000 Player încorporat: DA Touch: DA Sistem de operare: DA Outdoor: DA Orientare Display: PORTRAIT Montaj Totem/Kiosk pe: Podea Carcasa include display: DA Back to Back Display: NU Desen tehnic :

## SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

### PRODUCĂTOR

EVOBOARD

### COD PRODUS

KIOSK-TOT-550DLTAZ-PCAP

### EAN

6426707010649

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).