



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Solutie Videowall SWEDX 130'' format 2 x 2, 4K, Matrix controller 2 x 2, bezel 3,5mm - TG26

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Solutie Videowall SWEDX 130'' format 2 x 2, 4K, Matrix controller 2 x 2, bezel 3,5mm - TG26

MODEL

VW_2x2_perete+4xUMX-65K8-01

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Soluție videowall 130", format 2 x 2, 4K Matrix Controller 2 x 2, bezel 3,5 mm Soluția videowall SWEDX de 130" este un pachet profesional complet, realizat în format 2 x 2, potrivit pentru digital signage, spații comerciale, recepții, showroom-uri, săli de conferință, zone publice și aplicații corporate unde este necesară o suprafață mare de afișare, cu rezoluție UHD și impact vizual puternic.

SOLUȚIE COMPLETĂ PENTRU VIDEO WALL DE MARI DIMENSIUNI

Pachetul include 4 display-uri profesionale SWEDX UMX-65K8-01 de 65 inch, create pentru configurații video wall elegante, cu rezoluție UHD, design ultra slim și ramă foarte îngustă de 3,5 mm. Formatul 2 x 2 oferă o suprafață mare de afișare, potrivită pentru conținut comercial, informativ, corporate sau multimedia.

DESIGN ULTRA SLIM ȘI CONTINUITATE VIZUALĂ

Ecranul Videowall Ultra Matrix UHD de 65 inch este caracterizat de profilul său ultra-subțire și de lățimea minimă a bezelului, care îmbunătățește continuitatea vizuală pe mai multe ecrane. Acest design este ideal pentru construirea de pereți video extensivi, imersivi, care captează și mențin atenția publicului.

IMAGINE UHD CLARĂ ȘI CONȚINUT VIZUAL VIBRANT

Echipat cu panou UHD, display-ul oferă o calitate a imaginii clară și vie, potrivită pentru afișarea conținutului digital cu detalii bine definite, culori intense și impact vizual ridicat. Este o alegere potrivită pentru publicitate, informare, prezentări și afișaj profesional.

LUMINOZITATE BUNĂ ȘI CONTRAST RIDICAT

Cu un raport de contrast ridicat și luminozitate de 500 cd/m², display-ul oferă imagini vibrante și mesaje vizibile chiar și în spații interioare bine iluminate. Este potrivit pentru conținut comercial, corporate, informațional sau multimedia.

CONECTIVITATE AVANSATĂ PENTRU SURSE MULTIPLE

Display-ul suportă semnale UHD prin HDMI și oferă o varietate de opțiuni de conectivitate, precum DVI, VGA, DP, AV, USB și RS232. Această flexibilitate îl face potrivit pentru integrarea în proiecte diverse de digital signage și control profesional.

INSTALARE VERSATILĂ ȘI FUNCȚIONARE EFICIENTĂ

Videowall-ul Ultra Matrix este proiectat pentru instalare ușoară și este compatibil cu standardul VESA, permițând soluții de montare flexibile. Cu funcționare 24/7, consum eficient și timp de răspuns rapid, produsul este potrivit pentru utilizare profesională continuă.

CONTROLLER MATRIX 4K PENTRU CONFIGURARE 2 X 2

Matrix Switcher-ul Seamless HDMI 2.0 4x4 este un sistem de procesare video de mare viteză, potrivit atât pentru comutare matricială fără întreruperi, cât și pentru configurări de tip video wall. Acesta permite control prin panoul frontal, telecomandă IR, RS-232 și TCP/IP, oferind flexibilitate în integrarea cu sisteme profesionale de control.

AVANTAJE PRINCIPALE

✓ Soluție videowall completă, potrivită pentru utilizare profesională ✓ Format 2 x 2, ideal pentru afișare de mari dimensiuni ✓ 4 display-uri SWEDX UMX-65K8-01 de 65 inch incluse ✓ Rezoluție UHD, 3840 x 2160, pentru imagine clară și detaliată ✓ Bezel ultra-subțire de 3,5 mm edge to edge ✓ Luminozitate de 500 cd/m² și contrast dinamic 50 000:1 ✓ Funcționare 24/7 pentru utilizare profesională continuă ✓ Conectivitate multiplă: HDMI, DVI, VGA, DP, AV, USB și RS232 ✓ Matrix Switcher Seamless HDMI 2.0 4x4 cu funcție Video-Wall ✓ Potrivit pentru showroom-uri, retail, recepții, spații corporate, săli de conferință și centre de monitorizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

COMPONENȚA PACHETULUI

✓ Pachetul conține 4 bucăți SWEDX UMX-65K8-01 ✓ Display-uri profesionale SWEDX 65" Ultra Slim Matrix UMX-65K8-01 UHD ✓ Matrix Switcher Seamless HDMI 2.0 4x4 cu funcție Video-Wall, RS232/TCP IP, cu telecomandă ✓ Soluție pentru configurare video wall 2 x 2

PANOU

✓ Tip panou: TFT UHD ✓ Dimensiunea ecranului (inch): 65" ✓ Număr de pixeli: 3840 x 2160 ✓ Suprafața activă a ecranului (mm): 1428.48(H) x 803.52(V) ✓ Raport de aspect: 16:9 ✓ Rata de reîmprospătare: 60 Hz ✓ Raport de contrast (tip): 1000:1 Static.50 000:1 Dinamic ✓ Luminositate (cd/m2): 500 ✓ Raport de luminanță albă de vârf: 95% ✓ Timp de răspuns: 6ms ✓ Unghi de vizualizare: 178 / 178 ✓ Culoare: 1.07 Miliarde de culori ✓ Ore de funcționare: 7/24 ore

ALIMENTARE

✓ Sursă de alimentare: 110-240 V , 50/60 Hz ✓ Consum de energie: 265 W ✓ Consum de energie în stand-by: 0.4 W ✓ Prezența plumbului: Da ✓ Mercur: 0 mg

BEZEL/EDGE

✓ Stînga: 2 mm ✓ Dreapta: 1.5 mm ✓ Sus: 2 mm ✓ Jos: 1.5 mm ✓ Bezel total edge to edge: 3,5 mm

CONEXIUNI

✓ HDMI (2.0): 1 ✓ DVI: 1 ✓ VGA: 1 ✓ DP: 1 ✓ AV: 1 ✓ USB (Upgrade Software): 1 ✓ Intrare RS232: 1 ✓ RS232 ieșire: 2

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

✓ Pachetul conține 4 bucăți UMX-65K8-01 ✓ Dimensiuni generale: 1432.58 x 807.62 x 117.9 mm ✓ Greutate: 26 kg ✓ Dimensiunea pachetului: 1530 x 330 x 910 mm ✓ Greutate: 55.9 kg ✓ VESA: 400 x 200 mm

MEDIU

✓ Temperatura de funcționare: 0°C ~ 50°C ✓ Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C ✓ Umiditatea mediului la funcționare: 10% ~ 80% ✓ Umiditate depozitare: 5% ~ 90%

ACCESORII

✓ Inclus: Telecomandă, cablu IR, cablu RJ45, cablu RS232, cablu de alimentare

MATRIX SWITCHER SEAMLESS HDMI 2.0 4X4 - FUNCȚII

✓ Compatibil HDMI 2.0b ✓ Compatibil HDCP 2.2 și HDCP 1.4 ✓ Dispune de 2 moduri de funcționare ✓ 4x4 Matrix, comutare fără întreruperi ✓ Video wall, 2x2, 4x1 or 1x4 etc configuration ✓ Comutare video fără întreruperi ✓ Intrările video acceptă toate rezoluțiile video standard din industrie, inclusiv VGA-WUXGA, până la 1920x1200 @60Hz, și 480i-4K, 3840 x 2160 @60Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @60Hz 4:4:4 ✓ Ieșirile HDMI acceptă upscale sau downscale la orice rezoluție, până la 4096 x 2160@60Hz 4:4:4:4 ✓ Suportă LPCM, DD, DD+, DTS, Dolby TrueHD, DTS HD-master pass-through ✓ Management EDID avansat ✓ Modul de interfață web pentru controlul și configurarea Matrix ✓ Control prin intermediul panoului frontal, IR, RS-232 și TCP/IP ✓ Drive terță parte disponibile pentru toate mărcile majore de control al casei

MATRIX SWITCHER SEAMLESS HDMI 2.0 4X4 - SPECIFICAȚII FIZICE ȘI ALIMENTARE

✓ Carcasă: Metal ✓ Culoare: Negru ✓ Dimensiuni: 270mm (W) x 166mm (D) x 30mm (H) ✓ Greutate: 1165g ✓ Alimentare intrare: AC 100 - 240V 50/60Hz ✓ Alimentare ieșire: DC 12V/2.5A (US/EU standard, CE/FCC/UL certified) ✓ Consum: 19.56W (Max) ✓ Temperatura de funcționare: 32°F ~ 104°F / 0°C ~ 40°C ✓ Temperatura de depozitare: -4°F ~ 140°F / -20°C ~ 60°C ✓ Umiditate: 20 - 90% RH (fără condens)

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ

► Pentru o funcționare corectă, instalarea videowall-ului trebuie realizată cu atenție la alinierea display-urilor, configurarea controllerului matrix și compatibilitatea semnalului video utilizat. Soluția este destinată aplicațiilor profesionale de afișare și integrare AV.

CONCLUZIE

Soluția videowall 130” format 2 x 2, cu display-uri 65” Ultra Slim Matrix UMX-65K8-01 UHD, este o alegere potrivită pentru proiecte profesionale cu impact vizual puternic. Datorită rezoluției UHD, ramei înguste de 3,5 mm, funcționării 24/7 și conectivității multiple, acest pachet este potrivit pentru spații comerciale, corporate, publice sau orice aplicație de digital signage unde imaginea trebuie să fie clară, modernă și convingătoare.

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

COD PRODUS

VW_2x2_perete+4xUMX-65K8-01

EAN

6426707006352

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).