



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Suport VideoWALL Vogel's 2x2 cu fixare pe perete

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Suport VideoWALL Vogel's 2x2 cu fixare pe perete

MODEL

Videowall_combo_2x2_perete

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Suport Video Wall Vogel's 2x2 cu fixare pe perete Suportul Video Wall Vogel's 2x2 cu fixare pe perete este o soluție profesională pentru montarea a 4 display-uri într-o configurație de tip videowall. Bazat pe sistemul modular Connect-it, acest pachet oferă stabilitate, reglaje precise și flexibilitate ridicată pentru instalări comerciale, corporate, educaționale sau digital signage.

SOLUȚIE PROFESIONALĂ PENTRU VIDEO WALL 2X2

Acest sistem este conceput pentru realizarea unui perete video format din 4 ecrane, montate pe perete într-o configurație 2x2. Este potrivit pentru spații în care afișarea trebuie să fie stabilă, bine aliniată și integrată într-un setup profesional: săli de conferință, centre de control, recepții, showroom-uri, magazine, restaurante, hoteluri sau zone de informare publică.

SISTEM MODULAR VOGEL'S CONNECT-IT

Soluția face parte din sistemul modular Vogel's Connect-it, un concept flexibil care permite configurarea suportului în funcție de necesitățile proiectului. Combinația dintre barele de interfață și barele verticale ajustabile permite realizarea unei structuri robuste, adaptate pentru montarea mai multor display-uri într-un ansamblu videowall.

REGLAJE 3D PENTRU ALINIERE PRECISĂ

Barele verticale PFS3504 pot fi ajustate în 3 direcții, pentru a obține o aliniere cât mai precisă între display-uri. Reglajele pe orizontală, adâncime și înclinare sunt esențiale pentru un videowall cu aspect uniform, fără diferențe vizibile între ecrane.

ACCES UȘOR PENTRU MENTENANȚĂ

Sistemul permite acces facil la cabluri și la fiecare ecran în parte, inclusiv pentru înlocuire sau întreținere. Această funcționalitate este importantă mai ales în instalațiile videowall permanente, unde intervențiile tehnice trebuie realizate rapid, fără demontarea întregului ansamblu.

STRUCTURĂ STABILĂ PENTRU MONTAJ PE PERETE

Barele de interfață PFB3419 asigură baza de montaj pentru configurația videowall, iar barele verticale PFS3504 permit fixarea display-urilor și reglarea lor individuală. Împreună, aceste componente formează o soluție solidă, potrivită pentru aplicații profesionale în care siguranța și precizia montajului sunt prioritare.

► RECOMANDAT PENTRU PROIECTE VIDEO WALL PROFESIONALE

Acest suport este recomandat pentru proiecte în care se dorește montarea a 4 display-uri într-o configurație 2x2, cu reglaj fin, acces pentru mentenanță și stabilitate ridicată. Pentru alegerea corectă a display-urilor compatibile, trebuie verificate dimensiunile, greutatea, standardul VESA și cerințele de instalare ale proiectului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

TIP PRODUS

✓ Suport VideoWALL Vogel's 2x2 cu fixare pe perete de la Vogel's

COMPONENTE INCLUSE - BARE VERTICALE

✓ 4x Bare verticale de prindere PFS3504, VESA 400mm, 80kg, ajustabile 3D

DESCRIERE BARE VERTICALE PFS3504

✓ Barele verticale ajustabile 3D pentru ecrane PFS3504 fac parte din sistemul unic și flexibil, ideal pentru setup-urile video-wall-urilor și tablele cu meniu in-line. Cu acest concept modular, bazat pe Connect-it, îți poți crea o soluție pentru peretele video potrivită fiecărei necesități de set-up. Soluția pentru peretele video constă în barele pentru interfața (PFB 34xx) și un set de bare verticale multi-direcționale (3D) și ajustabile pentru interfața de prindere (PFS 35xx) pentru fiecare ecran. Vogel's oferă lungimi variate pentru barele de interfață și două lungimi diferite de bare verticale cu o fixare de 400 mm și 800 mm.

REGLAJE ȘI ACCES SERVICE PFS3504

✓ PFS3504 sunt o pereche de bare verticale pentru ecran unice, ce pot fi ajustate în 3 direcții (3D) pentru a obține un look fără cusur. PFS3504 au o fixare verticală maximă de 400 mm și pot fi ajustate pe orizontală, în adâncime și în înclinare. Odată ce ecranele sunt poziționate, datorită serviciului pentru poziționare, este foarte ușor de a conecta cablurile la ecrane. Serviciul de poziționare permite, de asemenea, demontarea individuală a fiecărui ecran pentru înlocuire sau întreținere, chiar și a ecranului din mijlocul peretelui video. Funcțiile adiționale includ blocarea deplasării laterale pentru a evita mișcarea orizontală. Cu lacatul optional (PFA 9109) poți preveni demontarea neautorizată.

COMPONENTE INCLUSE - BARE DE INTERFAȚĂ

✓ 2x Bare pentru interfata Vogel's PFB3419, 1915 mm, negru

DESCRIERE BARE DE INTERFAȚĂ PFB3419

✓ Bara de interfata PFB 3419 face parte din sistemul unic si flexibil, ideal pentru montarea de video-wall-uri si in-line menuboarding. Cu acest concept modular, bazat pe Connect-it, poti crea propria ta solutie de video-wall pentru aproape orice necesitate. Video-wall-ul este format din bare de interfata (PFB 34XX) si un set de benzi de interfata ajustabile multi-directionale (3D) pentru fiecare display. Vogel's ofera 3 lungimi diferite de bare de interfata care pot varia de la 1900 la 3300 mm si doua benzi diferite de interfata cu VESA 400 mm si 800 mm.

UTILIZARE PFB3419 ÎN SISTEMUL CONNECT-IT

✓ Bara de interfata PFB 3419 face parte din sistemul modular Connect-it care poate fi folosit pentru tavan, podea sau montare pe perete. PFB 3419 cu o lungime de 1900 mm este ideal pentru montarea mai multor ecrane. PFB 3419 poate fi folosita in combinatie cu alte bare de interfata din seria PFB 34xx folosind un cuplaj de bare (PFA 9104).

CONCLUZIE

Suportul Video Wall Vogel's 2x2 cu fixare pe perete este o soluție robustă și flexibilă pentru realizarea unui videowall profesional cu 4 display-uri. Datorită sistemului modular Connect-it, reglajelor 3D, barelor PFS3504 și barelor de interfață PFB3419, acest pachet permite o instalare precisă, stabilă și ușor de întreținut, potrivită pentru aplicații AV profesionale și digital signage.

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

Vogel's

COD PRODUS

Videowall_combo_2x2_perete

EAN

6426707014579

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).