

FIȘĂ TEHNICĂ

Produs:	ADAPOST PENTRU BICICLETE
Cod CPV:	34925400-2 – Mobilier urban
Model	V1
Descriere model:	Adăpost pentru biciclete - spații publice, zone rezidențiale, școli, centre comerciale
Termen de livrare:	30 zile
Garantie:	24 luni (cu posibilitate de extindere)

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

Dimensiune generale:	2.5 x 3.9 m
Material și specificații:	Structură din oțel cu acoperiș din sticlă și panouri laterale din sticlă, asamblate la fața locului folosind conexiuni cu șuruburi din oțel inoxidabil.
Finisaj suprafața:	Structura din oțel este acoperită cu un strat protector de zinc de min. 80 micrometri și vopsea pulbere de min. 80 micrometri grosime Cadre laterale portante: coloanele portante sunt realizate dintr-o structură sudată din profile metalice dreptunghiulare și decupaje; cadrul servește ca structură de susținere pentru panourile laterale și acoperișul adăpostului.
Șarpante de susținere:	3 profile metalice dreptunghiulare de min. 100x60x4 mm
Acoperire acoperiș:	Panouri din sticlă securizată de 10 mm fixate cu balustri Panouri laterale: sticlă securizată de 10 mm fixată pe structura de susținere cu ajutorul balustrilor. Drenaj: Pe marginea acoperișului
Echipament:	5 suporturi integrate pentru biciclete cu tampoane de cauciuc pentru fixarea bicicletelor
Culoare:	Nuanțe de vopsea pulbere poliesterică cu textură mată fină furnizate ca standard, gri antracit conform paletelor de culori RAL
Ancorare:	Ancorare sub pavaj sau în sol compactat la o fundație de beton folosind tije filetate

Iluminare:	Iluminat LED 300w cu panou solar 30W, IP 67.
Sistem fotovoltaic:	Posibilitate montaj ulterior sistem fotovoltaic.
Sistem supraveghere:	Posibilitate montaj ulterior sistem supraveghere.
Sensori:	Posibilitate montaj ulterior sistem sensori cu aplicatie.
Greutate:	





